



C A T Á L G O

Diciembre

¡Felices fiestas!



**TODO PARA
EL ANUNCIERO**



FUENTES DE PODER


ALIMENTA TUS LUCES LED

DE TUS LETREROS LUMINOSOS A 12V DC

Múltivoltaje



TODO PARA EL ANUNCIERO ®



INDICE



**TODO PARA
EL ANUNCIERO**



INDICE



- VOLTAJE CONSTANTE.
- PROTECCIÓN DE CORTO CIRCUITO, SOBRE CARGA.
- COMPLETAMENTE ENCAPSULADAS IP67.
- TRABAJOS GARANTIZADOS POR 2 AÑOS.
- EFECTIVIDAD DEL 95%
- CERTIFICADA PARA TRABAJOS EN USA

ESPECIFICACIONES MODELO LPV



- DISEÑO DE VOLTAJE CONSTANTE
- ENTRADA CA UNIVERSAL / RANGO COMPLETO
- TOTALMENTE ENCAPSULADO CON NIVEL DE PROTECCIÓN IP97
- SOPORTA UNA SOBRETENSIÓN DE 330 V CA DURANTE 5 SEGUNDOS
- PROTECCIONES: CORTOCIRCUITO, SOBRECARGA Y SOBRETENSIÓN
- CARCASA DE PLÁSTICO COMPLETAMENTE AISLADA
- REFRIGERACIÓN POR CONVECCIÓN DE AIRE LIBRE
- PRUEBA DE QUEMADO A PLENA CARGA AL 100 %
- BAJO COSTE, ALTA FIABILIDAD
- APTO PARA LUMINARIAS O ELECTRODOMÉSTICOS LED (COMO DECORACIÓN LED O DISPOSITIVOS PUBLICITARIOS)



ESPECIFICACIONES MODELO XLG



- AMPLIO RANGO DE ENTRADA: 100~305 V CA (CLASE III)
- POTENCIA MÁXIMA DE SALIDA AL 70~100 % . FUNCIONAMIENTO EN MODO DE POTENCIA CONSTANTE.
- CARCASA METÁLICA CON IP67, APTA PARA EXTERIORES.
- UNIDAD DE ALIMENTACIÓN LVLE (TIPO H), CLASE 2 (24 V).
- PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES DE 6 KV/4 KV (10 KV/6 KV OPCIONAL).
- FUNCIÓN DE ATENUACIÓN 3 EN 1 (DISEÑO DE ATENUACIÓN A APAGADO Y AISLAMIENTO).
- VERSIÓN PARA INDIA (EESL) CON PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIÓN DE ENTRADA, CAPAZ DE SOPORTAR TENSIONES DE ENTRADA DE 440 V CA DURANTE 48 HORAS.
- FUNCIONES DE PROTECCIÓN: OVP/SCP/OCP/OTP.
- CUMPLE CON LA NORMA UL CLASE P.
- VIDA ÚTIL SUPERIOR A 50 000 HORAS



FUENTES

PUEDEN SER INSTALADAS EN USA

EXTERIOR IP67 12V DC

INPUT 100V/240V AC

CERTIFIED

OUTPUT 12V DC



WATTS	AMPERES	PRECIO MENUDEO	MAYOREO + 10 PZ	ESPECIAL + 40 PZ
60W	5 A	\$470	\$395	\$375
150W	12 A	\$990	\$791	\$720
200W	16.6 A	\$1185	\$950	\$863



PRECIOS NETOS



FUENTES

 **ESEETRONICS**

EXCLUSIVE

INTERIORES

SÚPER SLIM



EXTERIORES



MÁXIMA EFICACIA Y PROTECCIÓN


**TODO PARA
EL ANUNCIERO®**

ESPECIFICACIONES

- RANGO DE ENTRADA UNIVERSAL
- SALIDA EN MODO DE VOLTAJE CONSTANTE + CORRIENTE CONSTANTE + POTENCIA CONSTANTE
- PROTECCIONES: CORTOCIRCUITO, SOBRECARGA, SOBRETENSIÓN Y SOBRETEMPERATURA
- REFRIGERACIÓN POR CONVECCIÓN DE AIRE LIBRE
- CARCASA DE ALUMINIO TOTALMENTE PROTEGIDA
- CLASIFICACIÓN IP67/IP65 PARA INSTALACIONES EN INTERIORES Y EXTERIORES
- APTO PARA ENTORNOS SECOS, HÚMEDOS Y LLUVIOSOS
- PRUEBA DE QUEMADO A PLENA CARGA AL 100 %
- ALTA EFICIENCIA, LARGA VIDA ÚTIL Y FIABILIDAD

EXTERIOR IP67



FUENTES

EXTERIOR IP67 12V DC



CERTIFIED

EXCLUSIVE

ESEETRONICS

INPUT 100V/240V AC
OUTPUT 12V DC



WATTS	AMP	MENUDEO	MAYOREO 16 PZ	PAQ_46 PZ
60W	5 A	\$280	\$265	\$245
100W	8.5 A	\$345	\$335	\$325
200W	16.7A	\$575	\$545	\$525
300W	25 A	\$725	\$689	\$650



INDICE

PRECIOS NETOS Y UNITARIOS

ESEETRONICS

EXCLUSIVE

SALIDA 12V
CORRIENTE
DIRECTA

FUENTES CONMUTABLE PARA INTERIOR SÚPER SLIM

- DISEÑO COMPACTO Y LIGERO PARA FACILITAR SU TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO EN CUALQUIER LUGAR
- FUENTE DE PODER CON ALIMENTACIÓN CONMUTADA QUE GARANTIZA UN RENDIMIENTO ESTABLE Y EFICIENTE
- IDEAL PARA USO EN INTERIORES, CON UNA POTENCIA QUE GARANTIZA UN SUMINISTRO CONSTANTE DE ENERGÍA
- COMPATIBLE CON DISPOSITIVOS QUE REQUIERAN UNA ENTRADA DE 12V, LO QUE LO HACE VERSÁTIL Y FUNCIONAL
- PRODUCTO DE ALTA CALIDAD Y DURABILIDAD, PERFECTO PARA USO DOMÉSTICO O PROFESIONAL



FUENTES

ESEETRONICS

PARA INTERIOR

EXCLUSIVE

SALIDA 12V
CORRIENTE
DIRECTA
SÚPER SLIM

60W	5 A	\$165
120W	10 A	\$240
250W	20.83 A	\$340
360W	30 A	\$420



CARACTERÍSTICAS

- CARCASA DE ALUMINIO
- TEMPERATURA DE ARRANQUE ULTRABAJA
- ULTRALIGERO Y FÁCIL DE INSTALAR
- ALTA EFICIENCIA DE HASTA EL 87 %
- ALTA FIABILIDAD
- AMPLIO RANGO DE VOLTAJE DE ENTRADA: 110 ~ 264 V CA

PRECIOS
UNITARIOS Y NETOS

CONMUTABLE

INPUT CORRIENTE ALTERNA 110 -220V
SWITCH PARA ELEGIR ENTRADA DE
CORRIENTE



INDICE



PEDIDOS 33 2339 6244

FUENTES

PARA INTERIOR

SUPER SLIM


TODO PARA
EL ANUNCIERO

 **GENGXIN**



 PROTECCIÓN CONTRA
SUBRETENSIÓN DE SALIDA

 PROTECCIÓN CONTRA
CORTOCIRCUITOS

 PROTECCIÓN CONTRA
SOBRECORRIENTE

 PLENA POTENCIA

FUENTES

GENGXIN

SALIDA 12V
CORRIENTE
DIRECTA

PARA INTERIOR
SUPER SLIM

		PRECIO ESPECIAL	PAQUETE + DE 12PZ
100W	8.33A	\$190	\$160
150W	12.5A	\$295	\$245
200W	16.67A	\$310	\$275
400W	33.33A	\$460	\$410

PRECIOS
UNITARIOS Y NETOS

INPUT CORRIENTE ALTERNA 110 -220V

FUENTES PARA INTERIOR

SALIDA 12V
CORRIENTE
DIRECTA

	MENUDEO	MAYOREO + 10 PZ	PAQ. 30 PZ
60W	\$155	\$145	\$135
120W	\$275	\$255	\$245
150W	\$285	\$265	\$250
180W	\$320	\$290	\$275
250W	\$380	\$340	\$290
360W	\$490	\$420	\$375
500W	\$620	\$565	\$510
600W	\$715	\$670	\$610
720W	\$1160	\$1050	\$990

INPUT CORRIENTE
ALTERNA 110 -220V
SWITCH PARA
ELEGIR ENTRADA
DE CORRIENTE



TAMAÑO REGULAR



GENGXIN



ESEETRONICS



TODO PARA
EL ANUNCIERO®

FUENTES DE PODER IP67 EXTERIOR

INPUT 110V / 220V AC
OUTPUT 12V DC



WATTS	AMP	MENUDEO	MAYOREO + 25 PZ
150W	8.5 A	\$590	\$560
250W	20.83 A	\$720	\$650
360W	30 A	\$910	\$850
400W	33.33 A	\$1199	\$1100

PRECIO UNITARIO



PRECIOS NETOS



ELIMINADORES

MULTIVOLTAJE



PUEDE SER
CONECTADO A 110V
O 220V AC, UNA VEZ
CONECTADO SE
CONFIGURA PARA
ESE VOLTAJE DE
ENTRADA



INDICE

ELIMINADORES

MULTIVOLTAJE

SALIDA
12V,
CORRIENTE
DIRECTA

INPUT CORRIENTE
ALTERNA 110 -220V

		MENUDEO	MAYOREO + 12PZ	PAQUETE 40PZ
24W	2A	\$48	\$45	\$41
36W	3A	\$79	\$75	\$68
60W	5A	\$120	\$110	\$99
84W	7A	\$145	\$135	\$135
	9A	\$165	\$158	\$152



INDICE

PRECIOS UNITARIOS

PRECIOS NETOS

R - 0 1

PILA RECARGABLE 24W, 2A, 12V DC

ELIMINADORES



MENUDEO

\$300

MAYOREO

10 PZ

\$250

C/U

PRECIOS NETOS

 INDICE

PEDIDOS



33 2339 6244


**TODO PARA
EL ANUNCIERO**